




**CANASTA MINIBASKET ANTIVANDÁLICA CON
PLACA V-1.00 m. Ref.EB019E**



++ El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso.


Descripción:

La canasta **MINIBASKET ANTIVANDÁLICA CON PLACA V-1.00**, se fabrica según reglamento y está diseñada para poder instalarse en cualquier tipo de superficie exterior.

Estructura

Se compone de dos perfiles cuadrados de 100x100x3 soldados en ángulo, y unidos con un cartabón 100x100x3, que asegura la estabilidad de la estructura.

El pie de la canasta queda fijo al suelo mediante una placa y 4 cartabones de refuerzo. La placa se atornilla al anclaje de la canasta, suministrado por Euronix, permitiendo la fijación de la canasta y asegurando la estabilidad y rigidez de la estructura.



++ El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso.



CANASTA MINIBASKET ANTIVANDÁLICA CON PLACA V-1.00 m. Ref.EB019E



La estructura de la canasta recibe un tratamiento de galvanizado que la hace resistente frente a condiciones climatológicas adversas.

Sistema estabilizador del marco

El marco de la canasta queda totalmente estabilizado mediante dos rigidizadores formados por dos tubos telescópicos cada uno, que unen el perfil de la estructura con el marco, regulándose para garantizar 100% la rectitud del tablero, obteniendo así, la perpendicularidad deseada de juego con respecto al suelo.

Marco canasta

El tablero de la canasta, metálico tipo americano de 1200x900mm., se fabrica en chapa de acero con grandes propiedades anticorrosivas, gracias al tratamiento de cincado sellado. Cuenta con un diseño personalizado por Euronix Sport, que hace de este producto, un modelo exclusivo.


Al marco de la canasta se le coloca el aro antivandálico fijo.

Materiales:

- + Los perfiles, pletinas y el aro son de Acero S235 JR y S275 JR.
- + Tornillería cincada (Zn) Calidad 8.8

++ El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso.

Medidas:



DIMENSIONES (m.)	PESO (Kg.)
1 bulto de 2,59x0,26x1,2	85
1 bulto de 0,2x1,8x1,05	

++ El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso.