

Altura libre de caída: 0,77 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Muelles con antipinzamiento

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Tubos de barrera de acero inoxidable

Muelle termolacado

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Componentes metálicos galvanizados

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

EBLC07



Balancín "Ranger Todoterreno"



ALZADO



PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 12,21 m2
E: 1/2

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EBLC07
Descripción:	
Balancín "Ranger Todoterreno"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es


FICHA TÉCNICA

EBLC07


Balancín "Ranger Todoterreno"




DETALLES DE CIMENTACIÓN ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA




PLANTA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



PLANO DE CIMENTACIÓN



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EBLC07
Descripción:	
Balancín "Ranger Todoterreno"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es