

Altura libre de caída: 1,32 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Nº Máximo de usuarios: 2

Componentes plásticos: polietileno de alta densidad con protección UV

Larguero metálico inoxidable

Cadenas de columpio inoxidables

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Asiento nido

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-2:2018




Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

FICHA TÉCNICA

ECLP04-INOX

Columpio "Nido inoxidable"



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ECLP04-INOX
Descripción:	
Columpio "Nido inoxidable"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

FICHA TÉCNICA

ECLP04-INOX


Columpio "Nido inoxidable"




DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1




PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1



PLANO	Ref: ECLP04-INOX
FICHA TÉCNICA	
Descripción: Columpio "Nido inoxidable"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es