

Altura libre de caída: 0,47 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Muelle termolacado

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018




Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

FICHA TÉCNICA

EMDP01-I

Muelle Doble Panel El Cochecito Inclusivo





ÁREA DE SEGURIDAD

Superficie= 6,05 m2

E:1/2

PLANTA



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EMDP01-I
Descripción:	
Muelle Doble El Cochecito Inclusivo	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)

Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87

E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

FICHA TÉCNICA


EMDP01-I

Muelle Doble Panel El Cochecito Inclusivo




DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espiral metálica



PLANTA



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EMDP01-I
Descripción:	
Muelle Doble El Cochecito Inclusivo	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es