

Altura libre de caída: 0,47 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Muelle termolacado

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018




Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

FICHA TÉCNICA

EMMT04

Muelle Múltiple "Don Cuco"



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EMMT04
Descripción:	
Muelle Múltiple "Don Cuco"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
 Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
 E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

FICHA TÉCNICA


EMMT04

Muelle Múltiple "Don Cuco"




DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico



PLANTA



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EMMT04
Descripción: Muelle Múltiple "Don Cuco"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es