

Altura libre de caída: 1,50 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Larguero metálico galvanizado

Cadenas de columpio inoxidable

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Asiento inclusivo de HDPE por rotomoldeo

Asiento inclusivo y cuna

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

y con asiento inclusivo de 3 a 14 años

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-2:2018




Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

# FICHA TÉCNICA

ECLP13CC-I

Columpio "Multicolumpio 02"



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| PLANO                       | Ref:       |
| FICHA TÉCNICA               | ECLP13CC-I |
| Descripción:                |            |
| Columpio "Multicolumpio 02" |            |

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

**EURONIX METAL, S.L.**

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)  
 Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87  
 E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

# FICHA TÉCNICA

ECLP13CC-I


Columpio "Multicolumpio 02"




## DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN ARENA

E: 2/1




## PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN HORMIGÓN

E: 2/1



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| PLANO                       | Ref:       |
| FICHA TÉCNICA               | ECLP13CC-I |
| Descripción:                |            |
| Columpio "Multicolumpio 02" |            |

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

**EURONIX METAL, S.L.**

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)  
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87  
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es