

Altura libre de caída: 1,50 m

Edad recomendada de uso: con asiento cuna de 0 a 3 años

Con asiento plano y asiento inclusivo de 3 a 14 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Larguero metálico galvanizado

Cadenas de columpio inoxidables

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Asiento inclusivo de HDPE por rotomoldeo

Asiento cuna y plano

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-2:2018




Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

FICHA TÉCNICA

ECLP13PPC

Columpio "Multicolumpio 04"



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ECLP13PPC
Descripción:	
Columpio "Multicolumpio 04"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
 Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
 E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

FICHA TÉCNICA

ECLP13PPC


Columpio "Multicolumpio 04"




DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA

E: 2/1




PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

E: 2/1



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ECLP13PPC
Descripción:	
Columpio "Multicolumpio 04"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es