

FICHA TÉCNICA



ECLP14CC-INOX-I

Columpio "Multicolumpio inoxidable 02"

Altura libre de caída: 1,50 m

Edad recomendada de uso: asiento cuna, de 0 a 3 años,
asiento inclusivo, de 3 a 14 años

Componentes plásticos: polietileno de alta densidad con protección UV

Cadenas de columpio inoxidables

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Asientos inclusivo y cuna

Asiento inclusivo de HDPE por rotomoldeo

Estructura acero inoxidable

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-2:2018



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)


Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87

E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

FICHA TÉCNICA

ECLP14CC-INOX-I

Columpio "Multicolumpio inoxidable 02"



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ECLP14CC-INOX-I
Descripción:	
Columpio "Multicolumpio inoxidable 02"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
 Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
 E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

FICHA TÉCNICA


ECLP14CC-INOX-I

Columpio "Multicolumpio inoxidable 02"




DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA
E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN
E: 2/1



PLANO	Ref: ECLP14CC-INOX-I
FICHA TÉCNICA	
Descripción: Columpio "Multicolumpio inoxidable 02"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es