

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Componentes metálicos galvanizados

Postes de madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

UNE EN 1176-1:2018

euronix
sport



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

ECOM15


Panel de Giro "MEL"




ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ECOM15
Descripción:	
Panel de Giro "MEL"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
 Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
 E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

FICHA TÉCNICA


ECOM15

Panel de Giro "MEL"




DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA




PLANTA CIMENTACIÓN

E: 2/1



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



PLANO	Ref: ECOM15
FICHA TÉCNICA	
Descripción: Panel de Giro "MEL"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es