

Altura libre de caída: 2,72 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Tornillería de acero inoxidable


Perfil estructural metálico inoxidable

Tablero compacto de fibras de madera de alta densidad

Piedras escalada de poliresina de alta calidad

UNE EN 1176-1:2018

euronix
sport




Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

FICHA TÉCNICA

EGRO06

GEOROK 06



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EGRO06
Descripción:	
GEOROK 06	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es


FICHA TÉCNICA

EGRO06

GEOROK 06



PLANTA CIMENTACIÓN



PLANO	Ref: EGRO06
FICHA TÉCNICA	
Descripción:	
GEOROK 06	



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
 Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
 E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es