

Altura libre de caída: 0,52 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Muelle termolacado con antipinzamiento


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018

euronix  
sport



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


# FICHA TÉCNICA

EMARMSP01


# Estrella





ALZADO



PERFIL




PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD  
Superficie= 5,72 m<sup>2</sup>  
E:1/2

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espiral metálica




PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EMARMSP01
Descripción:	
Estrella	


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
 EN ARENA



PLANTA



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EMARMSP01
Descripción:	
Estrella	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto