

Altura libre de caída: 1,30 m

Edad recomendada de uso: con asiento cuna de 0 a 3 años

Con asiento plano a partir de 3 años

Larguero metálico galvanizado

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Larguero metálico galvanizado

Cadenas de columpio inoxidables

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Asiento plano y asiento cuna

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-2:2018+AC:2020




Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

FICHA TÉCNICA

EMDVCLP01MX


Escudo Asientos Mixtos



DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EMDVCLP01MX
Descripción:	
Escudo Asientos Mixtos	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)

Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87


E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EMDVCLP01MX
Descripción:	
Escudo Asientos Mixtos	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

COLUMPIO ESCUDO ASIENTOS PLANOS



EMDVCLP01PP

COLUMPIO ESCUDO ASIENTOS CUNA



EMDVCLP01CC

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto