

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Componentes metálicos galvanizados


Postes de madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

UNE EN 1176-1:2018




*Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto*


ALZADO



PERFIL IZQUIERDO






PLANTA



|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PLANO                    | Ref:                                                                                  |
| FICHA TÉCNICA            | EMDVCOM06                                                                             |
| Descripción:             |  |
| Panel Laberinto Medieval |                                                                                       |

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

## DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN ARENAPLANTA CIMENTACIÓN  
E: 2/1ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN HORMIGÓN

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PLANO                    | Ref:                                                                                  |
| FICHA TÉCNICA            | EMDVCOM06                                                                             |
| Descripción:             |  |
| Panel Laberinto Medieval |                                                                                       |

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto