

Altura libre de caída: 2,14 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Trepa de cuerda con alma de acero

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

euronix
sport




Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

FICHA TÉCNICA

ESLVTRP01

Juego de cuerdas "Lianas"



PLANO

FICHA TÉCNICA

Ref:

ESLVTRP01

Descripción:

Juego de cuerdas "Lianas"



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto



EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)


Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87

E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENAESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

PLANTA CIMENTACIÓN



PLANO

FICHA TÉCNICA

Ref:

ESLVTRP01

Descripción:

Juego de cuerdas "Lianas"



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto