

Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados

Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tubos de barrera de acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


# FICHA TÉCNICA

ESPTMXT09


## Maxi torre "Multisport 04"




ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ESPTMXT09
Descripción:	
Maxi torre "Multisport 04"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


**EURONIX METAL, S.L.**

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)  
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87  
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

# FICHA TÉCNICA

ESPTMXT09

## Maxi torre "Multisport 04"



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ESPTMXT09
Descripción:	
Maxi torre "Multisport 04"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

**EURONIX METAL, S.L.**

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)  
 Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87  
 E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

# FICHA TÉCNICA

ESPTMXT09


## Maxi torre "Multisport 04"



### DETALLES CIMENTACIÓN


#### ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1




#### ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1



### PLANTA CIMENTACIÓN



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ESPTMXT09
Descripción:	
Maxi torre "Multisport 04"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto