



Edad recomendada jóvenes y adultos que midan más de 1,40 m de estatura
Componentes de acero carbono. Tratamiento cincado y termolacado
Estructura recubierta de tablero contrachapado antideslizante
Altura libre de caída : 2,50 m
1 usuario por módulo




Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto

Vistas Generales



Área de seguridad




Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto


Planta y detalles de cimentación

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN
 E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN




Instrucciones de uso

MODOS DE

usar

Saltar y escalar por los muros de forma libre y aleatoria con multitud de posibilidades de movimiento. Por ejemplo, el muro alto es perfecto para practicar *Wall run* combinado con algún tipo de aterrizaje como *landing* o una rotación. Los muros de menor tamaño también posibilitan ejercicios como *Backflips*, *Frontflips*, *Sideflips*, *Spins* o *Vaults*.



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserva el derecho de modificaciones de las características del producto